

穿刺痛緩和

医療法人 今村クリニック 院内広報誌

ペンレス®(リドカイン)テープとエムラクリーム®の違いについて



ペンレステープ1枚80円 リドカインテープ1枚60円




1g 185円

リドカイン18mg/枚
を有するテープ局所麻酔薬

リドカイン25mg・プロピトカイン25mg/g
を含有するクリーム状局所麻酔薬

ペンレステープの効果持続時間



- 透析開始から数分
- 透析開始から0分

静脈留置針穿刺時の疼痛緩和
本剤を1回1枚、静脈留置針穿刺
予定部位に約30分間貼付する。
(当医院では穿刺1-2時間前に
貼るよう指導しております。)

保険請求


処置として算定

処方薬として配付不可

1回の透析で2枚までしか処置として
認められていない。3枚以上使用する場合は
追加購入が必要。紛失時に保険適応され
ない為、追加購入となってしまう。

お財布にやさしくない。疼痛緩和効果弱。

エムラクリームの効果持続時間



- 透析開始から120分でチクチクしてきて240分で効果がきれってくる
- 透析開始から終了まで240分効果あり

静脈留置針穿刺予定部位10cm²あたり
本剤1gを、密封法により60分間塗布す
る。なお、1回あたりの塗布量は10gま
でとし、塗布時間120分を超えないこと。
(当医院では穿刺1-2時間前に
塗布するよう指導しております。)

保険請求

処方薬として処方(軟膏と同様)

最大1回につき10g(5g 2本)まで使用できる。
保険請求できるため、処方に制限がない。
紛失や破損しても、(本当はダメだけど内緒で)
追加処方可能なため、自費購入の必要がない。

お財布にやさしい。疼痛緩和効果大。

当医院では今まで患者様方へのサービスとして、ペンレス®(リドカイン)テープ3枚目以上の
使用や紛失時の追加購入に関して、医院側でお支払いさせていただいておりました。
しかし、透析関連業務の保険点数減点(減収)あり、2023年4月以後は正式なルールに則り
3枚以上の使用や紛失時は患者様個々で自費購入で対応をお願いさせていただきます。
この機会にエムラクリーム®への乗り換えをご検討ください。