

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例:2/3→ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	221	209	152	148
ロイシン	1.0%	380	384	271	235
リジン	0.9%	365	192	140	251
メチオニン	0.3%	106	192	132	
シスチン	0.1%	58			
メチオニン・シスチン計	0.4%	163	366	259	172
フェニルアラニン	0.5%	212	262	180	
チロシン	0.4%	178			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	390	419	295	291
スレオニン	0.5%	193	244	172	192
トリプトファン	0.1%	59	80	56	64
バリン	0.6%	259	279	196	156
ヒスチジン	0.4%	169	108	76	72
アルギニン	0.6%	238	192	140	204

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	221	297	250	180	119	165
ロイシン	380	510	440	410	116	124
リジン	365	490	340	360	144	136
メチオニン・シスチン計	163	219	220	160	100	137
フェニルアラニン・チロシン計	390	524	380	390	138	134
スレオニン	193	260	250	210	104	124
トリプトファン	59	79	60	70	132	113
バリン	259	348	310	220	112	158
ヒスチジン	169	227	-	120	-	189
全窒素量(g)	0.7					

