

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

分数の入力方法 例:2/3→ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.6%	217	209	148	144
ロイシン	1.0%	373	384	265	230
リジン	0.9%	370	192	136	246
メチオニン	0.3%	107	192	129	
シスチン	0.1%	57			
メチオニン・シスチン計	0.4%	163	366	253	168
フェニルアラニン	0.5%	206	262	175	
チロシン	0.4%	170			
フェニルアラニン・チロシン計	1.0%	376	419	288	284
スレオニン	0.5%	198	244	168	187
トリプトファン	0.2%	59	80	55	62
バリン	0.7%	255	279	191	152
ヒスチジン	0.4%	175	108	74	70
アルギニン	0.6%	250	192	136	199

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	217	302	250	180	121	168
ロイシン	373	519	440	410	118	127
リジン	370	515	340	360	151	143
メチオニン・シスチン計	163	228	220	160	103	142
フェニルアラニン・チロシン計	376	524	380	390	138	134
スレオニン	198	276	250	210	110	131
トリプトファン	59	82	60	70	136	117
バリン	255	355	310	220	114	161
ヒスチジン	175	244	-	120	-	203
全窒素量(g)	0.7					

