

ver.4 このレシピのエネルギー		212	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	1.34	日分となります							
参考の表へ		1日と与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする						
		2/1(fri)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム	総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！ 3.0 ～ 4.0	疾患別推奨レベル ↓この範囲内！ ～	NRC				
			水分				AAFCO					AAFCO				
			乾燥重量				体重0.75乗ベース					体重0.75乗ベース				
			エネルギー				乾燥重量ベース			乾燥重量ベース						
			エネルギー密度				エネルギー密度									

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	530	224	220	215
ロイシン	1.9%	1085	411	394	342
リジン	1.3%	746	205	203	365
メチオニン	0.5%	294	205	191	
シスチン	0.3%	172			
メチオニン・シスチン計	0.8%	467	392	377	249
フェニルアラニン	1.0%	553	280	261	
チロシン	0.8%	438			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	991	448	429	423
スレオニン	0.8%	473	261	249	278
トリプトファン	0.2%	135	86	81	93
バリン	1.1%	647	299	284	226
ヒスチジン	0.7%	411	116	110	104
アルギニン	1.1%	665	205	203	296

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	530	277	250	180	111	154
ロイシン	1085	566	440	410	129	138
リジン	746	390	340	360	115	108
メチオニン・シスチン計	467	244	220	160	111	152
フェニルアラニン・チロシン計	991	518	380	390	136	133
スレオニン	473	247	250	210	99	118
トリプトファン	135	71	60	70	118	101
バリン	647	338	310	220	109	154
ヒスチジン	411	214	-	120	-	179
全窒素量(g)	1.9					

