

ver.4 このレシピのエネルギー		198	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	1.25	日分となります						
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする						
2/5(tue)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
グラム						NRC			AAFCO	疾患別推奨レベル	NRC			AAFCO	
						体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
肉類		成鶏・ささ身・生	6	乾燥重量			老齢犬用「小動物の臨床栄養学」より			疾患別推奨レベル					
豆類		糸引き納豆	3.5	エネルギー			↓この範囲内！			↓この範囲内！					
豆類		絹ごし豆腐	10	エネルギー密度			3.0 ~ 4.0			~					
いも類		さつまいも・蒸し	10												
穀類		はとむぎ・精白粒	8												
野菜類		キャベツ・生	6												
野菜類		ブロッコリー・花序・ゆで	7												
野菜類		かぼちゃ(西洋)・ゆで	10												
きのこ類		まいたけ・ゆで	6												
油脂類		フラックスシードオイル	1												
種実類		ごま・いり	1												
乳類		ヨーグルト・全脂無糖	20												
卵類		鶏卵・全卵・生	10												
いも類		さつまいも・蒸し	10												
豆類		糸引き納豆	3.5												
豆類		ソフト豆腐	12												
穀類		はとむぎ・精白粒	10												
野菜類		キャベツ・生	6												
野菜類		ブロッコリー・花序・ゆで	6												
藻類		刻み昆布	1												
種実類		ごま・いり	5												

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	520	224	201	195
ロイシン	2.0%	1067	411	359	311
リジン	1.2%	645	205	185	333
メチオニン	0.5%	278	205	174	
シスチン	0.4%	194			
メチオニン・シスチン計	0.9%	470	392	343	227
フェニルアラニン	1.0%	552	280	238	
チロシン	0.8%	431			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	983	448	391	385
スレオニン	0.8%	441	261	227	253
トリプトファン	0.3%	138	86	74	84
バリン	1.2%	631	299	259	206
ヒスチジン	0.6%	336	116	100	95
アルギニン	1.3%	693	205	185	269

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	520	287	250	180	115	159
ロイシン	1067	589	440	410	134	144
リジン	645	356	340	360	105	99
メチオニン・シスチン計	470	259	220	160	118	162
フェニルアラニン・チロシン計	983	543	380	390	143	139
スレオニン	441	244	250	210	97	116
トリプトファン	138	76	60	70	127	109
バリン	631	348	310	220	112	158
ヒスチジン	336	185	-	120	-	154
全窒素量(g)	1.8					

