

ver.4 このレシピのエネルギー		140	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.88	日分となります					
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする				
		3/5(tue)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2		
		グラム					NRC			AAFCO	老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル		
魚介類		ぶり・成魚-焼き	7	乾燥重量				体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	↓この範囲内！			乗ベース
豆類		あずき・全粒-ゆで	3.5	エネルギー							3.0 ~ 4.0			乗ベース
豆類		糸引き納豆	3.5	エネルギー密度										乗ベース
いも類		さつまいも-蒸し	15											
野菜類		キャベツ-生	5											
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで	6											
野菜類		ブラックマツペもやし-ゆで	5											
野菜類		かぼちゃ(西洋)-ゆで	5											
藻類		刻み昆布	0.1											
種実類		ごま-いり	3											
魚介類		たい・まだい・養殖-焼き	7.5											
豆類		あずき・全粒-ゆで	8											
豆類		絹ごし豆腐	10											
いも類		さつまいも-蒸し	15											
野菜類		キャベツ-生	5											
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで	6											
野菜類		ブラックマツペもやし-ゆで	6											
藻類		刻み昆布	0.1											
種実類		ごま-いり	2.5											
乳類		ヨーグルト・全脂無糖	20											

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	395	224	137	133
ロイシン	1.9%	670	411	244	212
リジン	1.8%	635	205	126	226
メチオニン	0.6%	220	205	119	
シスチン	0.4%	127			
メチオニン・シスチン計	1.0%	347	392	234	155
フェニルアラニン	1.1%	400	280	162	
チロシン	0.8%	294			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	694	448	266	262
スレオニン	1.0%	360	261	155	172
トリプトファン	0.3%	110	86	50	57
バリン	1.3%	468	299	176	140
ヒスチジン	0.9%	336	116	68	65
アルギニン	1.6%	578	205	126	183

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	395	281	250	180	112	156
ロイシン	670	476	440	410	108	116
リジン	635	451	340	360	133	125
メチオニン・シスチン計	347	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	694	493	380	390	130	126
スレオニン	360	256	250	210	102	122
トリプトファン	110	78	60	70	131	112
バリン	468	333	310	220	107	151
ヒスチジン	336	239	-	120	-	199
全窒素量(g)	1.4					

