

ver.4 このレシピのエネルギー		122	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.77	日分となります
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする
		3/12(tue)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		
		グラム		総重量			NRC		
				水分			AAFCO		
				乾燥重量			老齢犬用		
				エネルギー			「小動物の臨床栄養学」より		
				エネルギー密度			↓この範囲内！		
							3.0 ~ 4.0		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	379	224	131	128
ロイシン	1.8%	636	411	235	204
リジン	1.7%	570	205	121	217
メチオニン	0.5%	177	205	114	
シスチン	0.4%	122			
メチオニン・シスチン計	0.9%	297	392	224	148
フェニルアラニン	1.1%	370	280	155	
チロシン	0.8%	286			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	656	448	255	252
スレオニン	1.0%	332	261	148	166
トリプトファン	0.3%	104	86	48	55
バリン	1.3%	445	299	169	135
ヒスチジン	0.7%	248	116	66	62
アルギニン	1.3%	434	205	121	176

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	379	309	250	180	123	172
ロイシン	636	518	440	410	118	126
リジン	570	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	297	242	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	656	535	380	390	141	137
スレオニン	332	271	250	210	108	129
トリプトファン	104	85	60	70	142	121
バリン	445	363	310	220	117	165
ヒスチジン	248	202	-	120	-	169
全窒素量(g)	1.2					

