

ver.4 このレシピのエネルギー		128	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.81	日分となります				
参考の表へ		1日を与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする			
3/19(tue)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2		
グラム						NRC			AAFCO	老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル		
魚介類		ぶり・成魚-焼き	7	乾燥重量				体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	↓この範囲内！		
卵類		鶏卵・卵黄-ゆで	3	エネルギー							↓この範囲内！		
豆類		糸引き納豆	2.1	エネルギー密度							3.0 ~ 4.0		
いも類		さつまいも-蒸し	15										
野菜類		キャベツ-生	5										
野菜類		ブロッコリー-花序-ゆで	5										
野菜類		大豆もやし-ゆで	5										
野菜類		かぼちゃ(日本)-ゆで	8										
きのこ類		まいたけ-ゆで	5										
藻類		刻み昆布	0.1										
種実類		ごま-いり	3										
肉類		若鶏・ささ身-生	7										
豆類		あずき・全粒-ゆで	5										
豆類		絹ごし豆腐	10										
いも類		さつまいも-生	15										
野菜類		キャベツ-生	5										
野菜類		ブロッコリー-花序-ゆで	5										
野菜類		りょうとうもろし-ゆで	5										
きのこ類		まいたけ-ゆで	5										
野菜類		かぼちゃ(西洋)-ゆで	8										
藻類		刻み昆布	0.1										
乳類		ナチュラルチーズ・カテージ	3										
乳類		ヨーグルト・全脂無糖	20										
											</		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.2%	391	224	129	126
ロイシン	1.9%	657	411	231	200
リジン	1.8%	627	205	119	214
メチオニン	0.6%	208	205	112	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	1.0%	324	392	221	146
フェニルアラニン	1.1%	373	280	153	
チロシン	0.9%	295			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	668	448	251	248
スレオニン	1.0%	352	261	146	163
トリプトファン	0.3%	107	86	47	54
バリン	1.3%	453	299	166	132
ヒスチジン	1.1%	363	116	64	61
アルギニン	1.5%	515	205	119	173

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	391	295	250	180	118	164
ロイシン	657	496	440	410	113	121
リジン	627	473	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	324	244	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	668	504	380	390	133	129
スレオニン	352	266	250	210	106	127
トリプトファン	107	81	60	70	134	115
バリン	453	342	310	220	110	155
ヒスチジン	363	274	-	120	-	229
全窒素量(g)	1.3					

