

ver.4 このレシピのエネルギー		116	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.73	日分となります								
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする							
5/25(sat)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2				
グラム						NRC			AAFCO		疾患別推奨レベル		NRC			AAFCO	
						体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース	
									↓この範囲内！		↓この範囲内！						
									3.0 ~ 4.0		~						

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	304	224	117	114
ロイシン	1.7%	515	411	209	182
リジン	1.5%	464	205	108	194
メチオニン	0.6%	175	205	102	
シスチン	0.4%	113			
メチオニン・シスチン計	0.9%	289	392	200	132
フェニルアラニン	1.0%	312	280	139	
チロシン	0.8%	234			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	546	448	228	225
スレオニン	0.9%	284	261	132	148
トリプトファン	0.3%	89	86	43	49
バリン	1.2%	377	299	151	120
ヒスチジン	0.7%	221	116	59	55
アルギニン	1.3%	413	205	108	157

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	304	286	250	180	114	159
ロイシン	515	485	440	410	110	118
リジン	464	436	340	360	128	121
メチオニン・シスチン計	289	272	220	160	124	170
フェニルアラニン・チロシン計	546	514	380	390	135	132
スレオニン	284	267	250	210	107	127
トリプトファン	89	83	60	70	139	119
バリン	377	354	310	220	114	161
ヒスチジン	221	208	-	120	-	173
全窒素量(g)	1.1					

