

ver.4 このレシピのエネルギー		114	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.72	日分となります
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする
		5/28(tue)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量
		グラム		総重量			NRC		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！ 3.0 ~ 4.0
				水分			AAFCO		
				乾燥重量			体重0.75乗ベース		疾患別推奨レベル ↓この範囲内！ ~
				エネルギー			乾燥重量ベース		
				エネルギー密度					

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	308	224	118	115
ロイシン	1.7%	519	411	211	183
リジン	1.5%	474	205	108	195
メチオニン	0.6%	175	205	102	
シスチン	0.4%	113			
メチオニン・シスチン計	0.9%	288	392	201	133
フェニルアラニン	1.0%	309	280	139	
チロシン	0.8%	240			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	549	448	229	226
スレオニン	0.9%	286	261	133	149
トリプトファン	0.3%	90	86	43	50
バリン	1.2%	375	299	152	121
ヒスチジン	0.6%	188	116	59	56
アルギニン	1.3%	414	205	108	158

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	308	297	250	180	119	165
ロイシン	519	501	440	410	114	122
リジン	474	458	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	288	278	220	160	126	174
フェニルアラニン・チロシン計	549	531	380	390	140	136
スレオニン	286	276	250	210	111	132
トリプトファン	90	87	60	70	144	124
バリン	375	362	310	220	117	165
ヒスチジン	188	182	-	120	-	151
全窒素量(g)	1.0					

