

ver.4 このレシピのエネルギー		129	kcal	体重の0.75乗	1.87	kg	計算では	0.82	日分となります							
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.3	kg	実際は	1.0	日分とする						
6/5(wed)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2		
グラム		総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！		疾患別推奨レベル		NRC			
		水分				AAFCO			3.0 ~ 4.0		↓この範囲内！		AAFCO			
		乾燥重量				体重0.75乗ベース			/DM		/DM		体重0.75乗ベース			
		エネルギー				乾燥重量ベース			/DM		/DM		乾燥重量ベース			
		エネルギー密度				乾燥重量ベース			3.0 ~ 4.0		~					
									/DM		/DM		/DM			
卵類		鶏卵・卵白・ゆで				たんぱく質			18% 10% 18%		15.0% ~ 23.0%		~			
卵類		鶏卵・卵黄・ゆで				内、動物性蛋白質			/DM		/DM		~			
穀類		大麦・七分つき押麦				#VALUE! #####			10% 6% 5%		7.0% ~ 15.0%		~			
豆類		絹ごし豆腐				脂 質			2.0% ~		~		~			
豆類		糸引き納豆				可溶性炭水化物			/DM		/DM		~			
野菜類		キャベツ・生				繊維 不溶性			0.15% ~ 0.35%		0.07% ~ 0.25%		~			
野菜類		りょくとうもやし・ゆで				維 総 量			0.50% ~ 1.00%		~		~			
野菜類		ブロッコリー・花序・ゆで				灰分			0.25% ~ 0.75%		~		~			
野菜類		オクラ・ゆで				ナトリウム			1.2% ~ 1.4%		~		~			
きのこ類		えのきたけ・ゆで				カリウム			1.2% ~ 1.4%		~		~			
果実類		ブルーベリー・生				カルシウム			1.2% ~ 1.4%		~		2.5%			
種実類		ごま・いり				マグネシウム			1.2% ~ 1.4%		~		0.3%			
藻類		刻み昆布				リン			1.2% ~ 1.4%		~		1.6%			
乳類		ヨーグルト・全脂無糖				カルシウム：リン比			1.2% ~ 1.4%		~		2 : 1			
魚介類		かつお・春獲り・生				鉄			*1推奨量：このくらいは摂りましようという量		*2上限量：これ以上は危険という量		栄養量			
野菜類		キャベツ・生				亜 鉛			*2上限量：これ以上は危険という量		*2上限量：これ以上は危険という量		栄養量			
野菜類		りょくとうもやし・ゆで				銅			/DM：乾燥重量あたり		/DM：乾燥重量あたり		栄養量			
野菜類		ブロッコリー・花序・ゆで				マンガン							103			
野菜類		オクラ・ゆで				ビタミンC							34			
きのこ類		えのきたけ・ゆで				シ ン							9			
藻類		刻み昆布				A レチノール当量							13055 7349 8621			
果実類		ブルーベリー・生				ビタミンD							13055 7349 8621			
果実類		りんご・生				ビタミンE							194 110 172			
油脂類		フラックスシードオイル				ビタミンK							34			
種実類		ごま・いり				ビタミンB1										
乳類		ヨーグルト・全脂無糖				ビタミンB2										
						ナイアシン										
						ビタミンB6										
						ビタミンB12										
						葉 酸										
						パントテン酸										
						ビタミンC										
						コレステロール										
						食塩相当量										
						飽 和										
						一価不飽和										
						多価不飽和										
						n-3										
						n-6										
						n-6：n-3										
						リノール酸										
						αリノレン酸										
						EPA+DHA										
						EPA：DHA										

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	356	224	131	128
ロイシン	1.8%	619	411	234	203
リジン	1.5%	502	205	121	217
メチオニン	0.6%	202	205	114	
シスチン	0.4%	151			
メチオニン・シスチン計	1.0%	353	392	224	148
フェニルアラニン	1.1%	379	280	155	
チロシン	0.8%	281			
フェニルアラニン・チロシン計	1.9%	660	448	255	252
スレオニン	0.9%	323	261	148	166
トリプトファン	0.3%	113	86	48	55
バリン	1.3%	441	299	169	134
ヒスチジン	0.9%	323	116	66	62
アルギニン	1.4%	497	205	121	176

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	356	276	250	180	110	153
ロイシン	619	480	440	410	109	117
リジン	502	389	340	360	115	108
メチオニン・シスチン計	353	274	220	160	125	171
フェニルアラニン・チロシン計	660	512	380	390	135	131
スレオニン	323	250	250	210	100	119
トリプトファン	113	88	60	70	146	125
バリン	441	342	310	220	110	156
ヒスチジン	323	250	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.3					

