

ver.4 このレシピのエネルギー		130	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.82	日分となります						
参考の表へ		1日と与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする					
7/8(mon)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2		
グラム		総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！		疾患別推奨レベル		NRC		
		水分				AAFCO			3.0 ～ 4.0				AAFCO		
		乾燥重量				体重0.75乗ベース							体重0.75乗ベース		
		エネルギー				乾燥重量ベース							乾燥重量ベース		
		エネルギー密度				エネルギー密度							エネルギー密度		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	310	217	142	138
ロイシン	1.4%	524	397	253	220
リジン	1.3%	481	199	130	235
メチオニン	0.5%	179	199	123	
シスチン	0.3%	117			
メチオニン・シスチン計	0.8%	297	379	242	160
フェニルアラニン	0.8%	316	271	168	
チロシン	0.6%	241			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	557	434	276	272
スレオニン	0.8%	297	253	160	179
トリプトファン	0.2%	93	83	52	60
バリン	1.0%	388	289	183	145
ヒスチジン	0.6%	227	112	71	67
アルギニン	1.1%	410	199	130	190

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	310	281	250	180	113	156
ロイシン	524	475	440	410	108	116
リジン	481	436	340	360	128	121
メチオニン・シスチン計	297	269	220	160	122	168
フェニルアラニン・チロシン計	557	505	380	390	133	130
スレオニン	297	269	250	210	108	128
トリプトファン	93	84	60	70	140	120
バリン	388	352	310	220	113	160
ヒスチジン	227	206	-	120	-	172
全窒素量(g)	1.1					

