

ver.4 このレシピのエネルギー		127	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.80	日分となります				
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする			
		7/10(wed)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2		
		グラム					NRC		AAFCO	疾患別推奨レベル	NRC	AAFCO	
							体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
										↓この範囲内！	↓この範囲内！		
										3.0 ~ 4.0	~		

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	304	217	132	128
ロイシン	1.5%	506	397	235	204
リジン	1.3%	463	199	121	218
メチオニン	0.5%	180	199	114	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.9%	295	379	225	149
フェニルアラニン	0.9%	303	271	156	
チロシン	0.7%	231			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	534	434	256	253
スレオニン	0.8%	284	253	149	166
トリプトファン	0.3%	90	83	48	55
バリン	1.1%	374	289	170	135
ヒスチジン	0.8%	268	112	66	62
アルギニン	1.2%	399	199	121	177

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	304	287	250	180	115	159
ロイシン	506	477	440	410	108	116
リジン	463	437	340	360	129	121
メチオニン・シスチン計	295	278	220	160	126	174
フェニルアラニン・チロシン計	534	504	380	390	133	129
スレオニン	284	268	250	210	107	128
トリプトファン	90	85	60	70	141	121
バリン	374	352	310	220	114	160
ヒスチジン	268	253	-	120	-	211
全窒素量(g)	1.1					

