

ver.4このレシピのエネルギー		112	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.71	日分となります							
参考の表へ		1日と与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
		8/14(wed)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム	総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！ 3.0 ～ 4.0	疾患別推奨レベル ↓この範囲内！ ～	NRC				
			水分				AAFCO					AAFCO				
			乾燥重量				体重0.75乗ベース					体重0.75乗ベース				
			エネルギー				乾燥重量ベース			乾燥重量ベース			乾燥重量ベース			
			エネルギー密度				エネルギー密度									

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	330	217	133	130
ロイシン	1.6%	550	397	239	207
リジン	1.6%	569	199	123	221
メチオニン	0.5%	165	199	116	
シスチン	0.3%	93			
メチオニン・シスチン計	0.7%	255	379	228	151
フェニルアラニン	0.9%	301	271	158	
チロシン	0.7%	242			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	543	434	260	256
スレオニン	0.9%	307	253	151	169
トリプトファン	0.3%	88	83	49	56
バリン	1.1%	371	289	172	137
ヒスチジン	0.8%	287	112	67	63
アルギニン	1.1%	389	199	123	179

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	330	287	250	180	115	160
ロイシン	550	479	440	410	109	117
リジン	569	495	340	360	146	138
メチオニン・シスチン計	255	222	220	160	101	139
フェニルアラニン・チロシン計	543	473	380	390	124	121
スレオニン	307	267	250	210	107	127
トリプトファン	88	77	60	70	128	110
バリン	371	323	310	220	104	147
ヒスチジン	287	250	-	120	-	208
全窒素量(g)	1.1					

