

ver.4 このレシピのエネルギー		167	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.06	日分となります							
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする							
		8/20(tue)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2					
		グラム		総重量			NRC		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！		疾患別推奨レベル		NRC		AAFCO	
				水分												
				乾燥重量			体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース				体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	
				エネルギー												
				エネルギー密度												

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	473	217	178	173
ロイシン	1.7%	795	397	318	276
リジン	1.7%	810	199	164	295
メチオニン	0.6%	288	199	155	
シスチン	0.3%	138			
メチオニン・シスチン計	0.9%	429	379	304	201
フェニルアラニン	1.0%	448	271	211	
チロシン	0.8%	363			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	811	434	347	342
スレオニン	1.0%	450	253	201	225
トリプトファン	0.3%	131	83	66	75
バリン	1.2%	551	289	229	183
ヒスチジン	1.1%	514	112	89	84
アルギニン	1.3%	622	199	164	239

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	473	282	250	180	113	157
ロイシン	795	475	440	410	108	116
リジン	810	483	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	429	256	220	160	116	160
フェニルアラニン・チロシン計	811	484	380	390	127	124
スレオニン	450	269	250	210	107	128
トリプトファン	131	79	60	70	131	112
バリン	551	329	310	220	106	149
ヒスチジン	514	307	-	120	-	256
全窒素量(g)	1.7					

