

ver.4 このレシピのエネルギー		130	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.82	日分となります							
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
		9/10(tue)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム	総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より ↓この範囲内！ 3.0 ~ 4.0	疾患別推奨レベル ↓この範囲内！ ~	NRC				
			水分				AAFCO					AAFCO				
			乾燥重量				体重0.75乗ベース					体重0.75乗ベース				
			エネルギー				乾燥重量ベース			乾燥重量ベース			乾燥重量ベース			
			エネルギー密度				エネルギー密度									
			</													

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	298	217	138	135
ロイシン	1.4%	497	397	247	215
リジン	1.4%	505	199	127	229
メチオニン	0.5%	178	199	120	
シスチン	0.3%	93			
メチオニン・シスチン計	0.7%	271	379	237	156
フェニルアラニン	0.8%	283	271	164	
チロシン	0.6%	225			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	508	434	269	266
スレオニン	0.8%	288	253	156	175
トリプトファン	0.2%	83	83	51	58
バリン	1.0%	352	289	178	142
ヒスチジン	0.6%	201	112	69	66
アルギニン	1.2%	421	199	127	186

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	298	279	250	180	111	155
ロイシン	497	465	440	410	106	113
リジン	505	473	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	271	254	220	160	115	159
フェニルアラニン・チロシン計	508	476	380	390	125	122
スレオニン	288	270	250	210	108	128
トリプトファン	83	77	60	70	129	110
バリン	352	329	310	220	106	150
ヒスチジン	201	188	-	120	-	157
全窒素量(g)	1.1					

