

ver.4このレシピのエネルギー		167	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.06	日分となります
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする
		10/14(mon)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		
		グラム					このレシピでの推奨量		
果実類		柿	25	総重量			NRC		
				水分			AAFCO		
魚介類		ぶり・成魚・焼き	8	乾燥重量			老齢犬用		
豆類		糸引き納豆	2.1	エネルギー			「小動物の臨床栄養学」より		
いも類		さつまいも・蒸し	11	エネルギー密度			↓この範囲内！		
野菜類		かぼちゃ(日本)・ゆで	6				3.0 ~ 4.0		
野菜類		キャベツ・生	5						
野菜類		ブロッコリー・花序・ゆで	5						
野菜類		トマト・生	30						
藻類		刻み昆布							
種実類		ごま・いり	2.5						

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	407	217	164	159
ロイシン	1.5%	663	397	293	254
リジン	1.6%	697	199	151	271
メチオニン	0.6%	252	199	142	
シスチン	0.3%	119			
メチオニン・シスチン計	0.9%	373	379	280	185
フェニルアラニン	0.9%	376	271	194	
チロシン	0.7%	298			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	675	434	319	314
スレオニン	0.9%	382	253	185	207
トリプトファン	0.3%	112	83	60	69
バリン	1.1%	463	289	211	168
ヒスチジン	1.3%	549	112	82	78
アルギニン	1.3%	560	199	151	220

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	407	282	250	180	113	157
ロイシン	663	459	440	410	104	112
リジン	697	483	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	373	259	220	160	118	162
フェニルアラニン・チロシン計	675	468	380	390	123	120
スレオニン	382	265	250	210	106	126
トリプトファン	112	77	60	70	129	111
バリン	463	321	310	220	104	146
ヒスチジン	549	380	-	120	-	317
全窒素量(g)	1.4					

