

ver.4 参考の表へ		このレシピのエネルギー		115	kcal	体重の0.75乗		1.81	kg	計算では		0.73	日分となります						
		1日に与えるエネルギー		158	kcal	体 重		2.2	kg	実際は		1.0	日分とする						
		11/26(tue)		このレシピで摂取できる栄養					このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2		
		グラム							NRC			AAFCO		NRC			AAFCO		
									体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.4%	146	217	130	127
ロイシン	0.7%	252	397	233	202
リジン	0.6%	205	199	120	216
メチオニン	0.2%	71	199	113	
シスチン	0.2%	58			
メチオニン・シスチン計	0.4%	128	379	222	147
フェニルアラニン	0.5%	161	271	154	
チロシン	0.4%	124			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	285	434	253	250
スレオニン	0.4%	136	253	147	164
トリプトファン	0.1%	49	83	48	55
バリン	0.5%	182	289	168	133
ヒスチジン	0.3%	93	112	65	62
アルギニン	0.6%	204	199	120	174

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	146	263	250	180	105	146
ロイシン	252	454	440	410	103	111
リジン	205	370	340	360	109	103
メチオニン・シスチン計	128	231	220	160	105	144
フェニルアラニン・チロシン計	285	513	380	390	135	132
スレオニン	136	245	250	210	98	117
トリプトファン	49	87	60	70	146	125
バリン	182	327	310	220	105	149
ヒスチジン	93	167	-	120	-	139
全窒素量(g)	0.6					

