

ver.4 このレシピのエネルギー		111	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.70	日分となります											
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする										
12/4(thu)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2							
グラム						NRC			AAFCO		疾患別推奨レベル			NRC			AAFCO			
						体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		
											↓この範囲内！		↓この範囲内！							
											3.0 ~ 4.0		~							
</																				

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	335	217	115	112
ロイシン	1.9%	567	397	205	178
リジン	1.9%	571	199	106	190
メチオニン	0.6%	193	199	100	
シスチン	0.3%	103			
メチオニン・シスチン計	1.0%	297	379	196	130
フェニルアラニン	1.1%	327	271	136	
チロシン	0.9%	263			
フェニルアラニン・チロシン計	2.0%	590	434	223	220
スレオニン	1.1%	319	253	130	145
トリプトファン	0.3%	95	83	42	48
バリン	1.3%	393	289	148	118
ヒスチジン	1.1%	325	112	57	54
アルギニン	1.5%	439	199	106	154

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	335	277	250	180	111	154
ロイシン	567	469	440	410	107	114
リジン	571	472	340	360	139	131
メチオニン・シスチン計	297	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	590	488	380	390	128	125
スレオニン	319	264	250	210	106	126
トリプトファン	95	79	60	70	132	113
バリン	393	325	310	220	105	148
ヒスチジン	325	269	-	120	-	224
全窒素量(g)	1.2					

