

ver.4 このレシピのエネルギー		102	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.65	日分となります							
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
		12/20(fri)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム	総重量				NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル		NRC		
			水分				体重0.75乗ベース			↓この範囲内！		↓この範囲内！		体重0.75乗ベース		
			乾燥重量							3.0 ~ 4.0		~				
			エネルギー													
			エネルギー密度													

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	283	217	104	102
ロイシン	1.7%	478	397	187	162
リジン	1.8%	497	199	96	173
メチオニン	0.6%	167	199	91	
シスチン	0.3%	82			
メチオニン・シスチン計	0.9%	249	379	179	118
フェニルアラニン	1.0%	267	271	124	
チロシン	0.8%	215			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	481	434	203	201
スレオニン	1.0%	274	253	118	132
トリプトファン	0.3%	77	83	38	44
バリン	1.2%	334	289	135	107
ヒスチジン	0.7%	191	112	52	49
アルギニン	1.4%	379	199	96	140

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	283	291	250	180	116	161
ロイシン	478	491	440	410	112	120
リジン	497	510	340	360	150	142
メチオニン・シスチン計	249	256	220	160	116	160
フェニルアラニン・チロシン計	481	494	380	390	130	127
スレオニン	274	281	250	210	112	134
トリプトファン	77	79	60	70	131	112
バリン	334	343	310	220	111	156
ヒスチジン	191	196	-	120	-	163
全窒素量(g)	1.0					

