

ver.4 参考の表へ		このレシピのエネルギー		126	kcal	体重の0.75乗		1.81	kg	計算では		0.80	日分となります			
		1日に与えるエネルギー		158	kcal	体 重		2.2	kg	実際は		1.0	日分とする			
		12/26(thu)		このレシピで摂取できる栄養					このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2		
		グラム		総重量					NRC		AAFCO		NRC		AAFCO	
				水分					体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		乾燥重量ベース	
				乾燥重量					乾燥重量		乾燥重量		乾燥重量		乾燥重量	
				エネルギー												
				エネルギー密度												
											</					

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.1%	371	217	133	129
ロイシン	1.8%	624	397	237	206
リジン	1.8%	639	199	122	220
メチオニン	0.6%	209	199	115	
シスチン	0.3%	110			
メチオニン・シスチン計	0.9%	319	379	227	150
フェニルアラニン	1.0%	355	271	157	
チロシン	0.8%	285			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	640	434	258	255
スレオニン	1.0%	350	253	150	168
トリプトファン	0.3%	101	83	49	56
バリン	1.2%	432	289	171	136
ヒスチジン	0.7%	248	112	66	63
アルギニン	1.4%	499	199	122	178

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	371	290	250	180	116	161
ロイシン	624	488	440	410	111	119
リジン	639	499	340	360	147	139
メチオニン・シスチン計	319	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	640	500	380	390	132	128
スレオニン	350	274	250	210	109	130
トリプトファン	101	79	60	70	132	113
バリン	432	338	310	220	109	153
ヒスチジン	248	194	-	120	-	162
全窒素量(g)	1.3					

