

ver.4 このレシピのエネルギー		126	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.80	日分となります						
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
2/2(sun)		このレシピで摂取できる栄養					このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
グラム							NRC		AAFCO		NRC	AAFCO			
							体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース		
魚介類		ぶり・成魚・焼き	7						老齢犬用「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル				
豆類		糸引き納豆	2.2						↓この範囲内！		↓この範囲内！				
いも類		さつまいも・蒸し	11						3.0 ~ 4.0		~				
野菜類		キャベツ・生	5						/DM		/DM		/DM		
野菜類		ブロッコリー・花序・ゆで	5	たんぱく質					18%	10%	18%	15.0% ~ 23.0%		~	
野菜類		かぼちゃ(日本)・ゆで	6	内、動物性蛋白質								~			
野菜類		トマト・生	22	脂 質					10%	6%	5%	7.0% ~ 15.0%		~	
きのこ類		まいたけ・ゆで	5	可溶性炭水化合物								~		60%	
種実類		ごま・いり	2	繊維 不溶性								~		33%	
乳類		ヨーグルト・全脂無糖	10	維 総 量								~			
							灰分					~			
							ナトリウム		0.15%	0.08%	0.06%	0.07% ~ 0.25%			
							カリウム		0.78%	0.40%	0.60%	~			
							カルシウム		0.72%	0.40%	0.60%	~		2.5%	
							マグネシウム		0.110%	0.060%	0.040%	~		0.3%	
							リン		0.56%	0.30%	0.50%	0.25% ~ 0.75%		1.6%	
		カルシウム：リン比					1.30 : 1		1 : 1		1.2 : 1 ~ 1.4 : 1		2 : 1		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
	/DM	mg			
イソロイシン	1.0%	329	217	123	120
ロイシン	1.7%	547	397	220	191
リジン	1.7%	545	199	113	204
メチオニン	0.6%	197	199	107	
シスチン	0.3%	101			
メチオニン・シスチン計	0.9%	299	379	211	139
フェニルアラニン	1.0%	317	271	146	
チロシン	0.8%	252			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	568	434	240	236
スレオニン	1.0%	310	253	139	155
トリプトファン	0.3%	95	83	45	52
バリン	1.2%	388	289	159	126
ヒスチジン	1.2%	385	112	62	58
アルギニン	1.4%	439	199	113	165

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	329	280	250	180	112	156
ロイシン	547	467	440	410	106	114
リジン	545	465	340	360	137	129
メチオニン・シスチン計	299	255	220	160	116	159
フェニルアラニン・チロシン計	568	485	380	390	128	124
スレオニン	310	265	250	210	106	126
トリプトファン	95	81	60	70	134	115
バリン	388	331	310	220	107	151
ヒスチジン	385	329	-	120	-	274
全窒素量(g)	1.2					

