

ver.4 このレシピのエネルギー		91	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.57	日分となります
参考の表へ		158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする
		3/12(wed)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1		
		グラム		総重量			NRC		
				水分			AAFCO		
				乾燥重量			老齢犬用		
				エネルギー			「小動物の臨床栄養学」より		
				エネルギー密度			↓この範囲内！		
							3.0 ~ 4.0		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	284	217	109	106
ロイシン	1.7%	489	397	194	169
リジン	1.8%	508	199	100	180
メチオニン	0.6%	167	199	94	
シスチン	0.3%	94			
メチオニン・シスチン計	0.9%	262	379	186	123
フェニルアラニン	1.0%	277	271	129	
チロシン	0.8%	226			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	503	434	211	209
スレオニン	1.0%	272	253	123	137
トリプトファン	0.3%	80	83	40	46
バリン	1.2%	329	289	140	111
ヒスチジン	0.6%	183	112	54	51
アルギニン	1.5%	422	199	100	146

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	284	266	250	180	107	148
ロイシン	489	458	440	410	104	112
リジン	508	477	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	262	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	503	472	380	390	124	121
スレオニン	272	255	250	210	102	121
トリプトファン	80	75	60	70	126	108
バリン	329	309	310	220	100	140
ヒスチジン	183	172	-	120	-	143
全窒素量(g)	1.1					

