

ver.4 このレシピのエネルギー		95	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.60	日分となります											
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	158	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする										
3/28(fri)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2						
グラム						NRC			AAFCO		疾患別推奨レベル			NRC			AAFCO			
						体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース				体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		
											3.0 ~ 4.0									

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	287	217	114	111
ロイシン	1.6%	493	397	205	177
リジン	1.7%	512	199	105	190
メチオニン	0.6%	168	199	99	
シスチン	0.3%	95			
メチオニン・シスチン計	0.9%	264	379	196	129
フェニルアラニン	0.9%	280	271	135	
チロシン	0.8%	228			
フェニルアラニン・チロシン計	1.7%	508	434	223	220
スレオニン	0.9%	275	253	129	144
トリプトファン	0.3%	81	83	42	48
バリン	1.1%	333	289	147	117
ヒスチジン	0.6%	185	112	57	54
アルギニン	1.4%	424	199	105	153

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	287	266	250	180	107	148
ロイシン	493	457	440	410	104	112
リジン	512	475	340	360	140	132
メチオニン・シスチン計	264	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	508	472	380	390	124	121
スレオニン	275	255	250	210	102	122
トリプトファン	81	76	60	70	126	108
バリン	333	309	310	220	100	141
ヒスチジン	185	171	-	120	-	143
全窒素量(g)	1.1					

