

ver.4 このレシピのエネルギー		136	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.96	日分となります							
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする						
5/13(tue)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2			
グラム						NRC			AAFCO		NRC			AAFCO		
						体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース		
									↓この範囲内！		↓この範囲内！					
									3.0 ~ 4.0		~					

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	341	217	144	140
ロイシン	1.5%	576	397	258	224
リジン	1.4%	538	199	133	239
メチオニン	0.5%	193	199	125	
シスチン	0.3%	123			
メチオニン・シスチン計	0.8%	315	379	247	163
フェニルアラニン	0.9%	337	271	171	
チロシン	0.7%	265			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	602	434	281	277
スレオニン	0.9%	327	253	163	182
トリプトファン	0.3%	105	83	53	61
バリン	1.0%	393	289	186	148
ヒスチジン	0.8%	301	112	72	68
アルギニン	1.5%	564	199	133	194

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	341	270	250	180	108	150
ロイシン	576	457	440	410	104	111
リジン	538	427	340	360	126	119
メチオニン・シスチン計	315	249	220	160	113	156
フェニルアラニン・チロシン計	602	477	380	390	126	122
スレオニン	327	259	250	210	104	123
トリプトファン	105	83	60	70	139	119
バリン	393	312	310	220	101	142
ヒスチジン	301	239	-	120	-	199
全窒素量(g)	1.3					

