

ver.4 参考の表へ		このレシピのエネルギー	119	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.84	日分となります
		1日に与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする
		5/28(wed)	このレシピで摂取できる栄養					このレシピでの推奨量 *1		
		グラム						NRC		AAFCO
			総重量	g	186.0			老齢犬用 「小動物の 臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル
			水分	g	150.3			↓この範囲内！		↓この範囲内！
			乾燥重量	g	35.7			3.0 ~ 4.0		~
			エネルギー	kcal	118.8					
			エネルギー密度		3.3	kcal/g				

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	326	217	136	132
ロイシン	1.5%	551	397	243	211
リジン	1.6%	555	199	125	225
メチオニン	0.5%	196	199	118	
シスチン	0.3%	111			
メチオニン・シスチン計	0.9%	309	379	232	154
フェニルアラニン	0.9%	331	271	161	
チロシン	0.7%	258			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	589	434	264	261
スレオニン	0.9%	332	253	154	172
トリプトファン	0.3%	98	83	50	57
バリン	1.1%	399	289	175	139
ヒスチジン	0.9%	306	112	68	64
アルギニン	1.3%	479	199	125	182

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	326	259	250	180	104	144
ロイシン	551	438	440	410	99	107
リジン	555	441	340	360	130	123
メチオニン・シスチン計	309	245	220	160	112	153
フェニルアラニン・チロシン計	589	468	380	390	123	120
スレオニン	332	263	250	210	105	125
トリプトファン	98	78	60	70	130	111
バリン	399	317	310	220	102	144
ヒスチジン	306	243	-	120	-	202
全窒素量(g)	1.3					

