

ver.4 このレシピのエネルギー		113	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.80	日分となります								
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする							
6/25(wed)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2				
グラム		総重量				NRC		AAFCO		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル		NRC		AAFCO	
		水分				体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース		↓この範囲内！		↓この範囲内！		体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	
魚介類		ひらまさ/生	7	乾燥重量						3.0 ~ 4.0		~					
豆類		糸引き納豆	3	エネルギー													
いも類		さつまいも-蒸し	13	エネルギー密度													
野菜類		キャベツ-生	6														
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで	6														
野菜類		こまつな・葉-ゆで	5														
野菜類		かぼちゃ(日本)-ゆで	12											55%		33%	
野菜類		トマト-生	17														
きのこ類		まいたけ-ゆで															
種実類		ごま-いり	1.5														
果実類		ブルーベリー-生	5														
いも類		さつまいも-蒸し	14														
種実類		ごま-いり	1													2.5%	
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで	5													0.3%	
																1.6%	
																2 : 1	
魚介類		ひらまさ/生	7														
豆類		糸引き納豆	3														
いも類		さつまいも-蒸し	13														
野菜類		キャベツ-生	6														
野菜類		ブロッコリー・花序-ゆで	6														
野菜類		こまつな・葉-ゆで	5														
野菜類		かぼちゃ(日本)-ゆで	12														
野菜類		トマト-生	17														
果実類		ブルーベリー-生	7														

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.4%	133	217	134	131
ロイシン	0.6%	225	397	240	208
リジン	0.5%	189	199	124	222
メチオニン	0.2%	63	199	116	
シスチン	0.2%	60			
メチオニン・シスチン計	0.3%	123	379	229	152
フェニルアラニン	0.4%	156	271	159	
チロシン	0.3%	109			
フェニルアラニン・チロシン計	0.8%	265	434	261	258
スレオニン	0.4%	135	253	152	169
トリプトファン	0.1%	48	83	49	56
バリン	0.5%	173	289	173	138
ヒスチジン	0.3%	88	112	67	64
アルギニン	0.6%	205	199	124	180

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	133	242	250	180	97	134
ロイシン	225	408	440	410	93	100
リジン	189	343	340	360	101	95
メチオニン・シスチン計	123	222	220	160	101	139
フェニルアラニン・チロシン計	265	480	380	390	126	123
スレオニン	135	245	250	210	98	117
トリプトファン	48	86	60	70	144	123
バリン	173	314	310	220	101	143
ヒスチジン	88	160	-	120	-	133
全窒素量(g)	0.6					

