

ver.4 このレシピのエネルギー		104	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.73	日分となります									
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする								
		7/15(tue)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2						
		グラム					NRC			老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル		NRC			AAFCO	
							体重0.75乗ベース			↓この範囲内！		↓この範囲内！		体重0.75乗ベース			乾燥重量ベース	
										3.0 ~ 4.0		~						

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	286	217	127	124
ロイシン	1.5%	495	397	227	197
リジン	1.3%	438	199	117	211
メチオニン	0.4%	146	199	110	
シスチン	0.3%	114			
メチオニン・シスチン計	0.8%	262	379	217	144
フェニルアラニン	0.9%	304	271	151	
チロシン	0.7%	222			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	524	434	248	244
スレオニン	0.8%	264	253	144	161
トリプトファン	0.2%	80	83	47	54
バリン	1.0%	331	289	164	130
ヒスチジン	0.5%	180	112	64	60
アルギニン	1.1%	353	199	117	171

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	286	633	250	180	253	352
ロイシン	495	1096	440	410	249	267
リジン	438	971	340	360	286	270
メチオニン・シスチン計	262	582	220	160	264	364
フェニルアラニン・チロシン計	524	1162	380	390	306	298
スレオニン	264	585	250	210	234	279
トリプトファン	80	176	60	70	294	252
バリン	331	733	310	220	237	333
ヒスチジン	180	399	-	120	-	333
全窒素量(g)	0.5					

