

ver.4 このレシピのエネルギー		92	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.64	日分となります								
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする							
		8/1(fri)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2			
		グラム	総重量	g	178.9		NRC		AAFCO	老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル	NRC		AAFCO			
			水分	g	149.7		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース			
			乾燥重量	g	29.3					↓この範囲内！	↓この範囲内！						
			エネルギー	kcal	91.6					3.0	～ 4.0						
			エネルギー密度		3.1	kcal/g					～						
							/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM		
			たんばく質	g	6.3	22%	20%	10%	18%	15.0% ～ 23.0%	～						
			内、動物性蛋白質	g	#VALUE!	#####					～						
			脂 質	g	4.1	14%	11%	6%	5%	7.0% ～ 15.0%	～	67%	33%				
			可溶性炭水化合物	g	14.1	48%					～						
			繊維 不溶性	g	3.0	10.3%				2.0% ～	～						
			維 総 量	g	4.1	14.1%					～						
			灰分	g	1.3	4.4%					～						
			ナトリウム	mg	22	0.07%	0.16%	0.08%	0.06%	0.15% ～ 0.35%	0.07% ～ 0.25%						
			カリウム	mg	560	1.91%	0.86%	0.40%	0.60%		～						
			カルシウム	mg	121	0.41%	0.80%	0.40%	0.60%	0.50% ～ 1.00%	～			2.5%			
			マグネシウム	mg	30	0.104%	0.122%	0.060%	0.040%		～			0.3%			
			リ ン	mg	118	0.40%	0.62%	0.30%	0.50%	0.25% ～ 0.75%	0.20% ～ 0.30%			1.6%			
			カルシウム：リン比						1：1	1.2：1 ～ 1.4：1	～			2：1			
							栄養量			*1推奨量：このくらいは摂りましょうという量							
							鉄	mg	1.1	2	1	2	栄養量		88		
							亜 鉛	mg	4.3	4	2	4			29		
							銅	mg	0.1	0.4	0.2	0.2			7		
							マンガン	mg	0.3	0.3	0.1	0.1					
							ビタミンE	IU	7	302	148	146	12627		6236 7315		
							ビタミンD	IU	273								
							A レチノール当量	IU	362	302	148	146	12627		6236 7315		
							ビタミンD	IU	73	33	16	15	188		94 146		
							ビタミンE	IU	3.8	1.8	0.9	1.5			29		
							ビタミンK	μg	95	98	48						
							ビタミンB1	mg	0.2	0.1	0.1	0.0					
							ビタミンB2	mg	0.2	0.3	0.2	0.1					
							ナイアシン	mg	3.3	1.0	0.5	0.3					
							ビタミンB6	mg	0.29	0.09	0.04	0.03					
							ビタミンB12	μg	0.8	2.1	1.0	0.6					
							葉 酸	μg	97	16	8	5					
							パントテン酸	mg	1.2	0.9	0.4	0.3					
							ビタミンC	mg	636								
							コレステロール	mg	12								
							食塩相当量	g	0.03								
							飽 和	g	0.4								
							一価不飽和	g	0.6								
							多価不飽和	g	0.6								
							n-3	mg	283								
							n-6	mg	282								
							n-6：n-3		1.0：1								
							脂肪酸										
							リノール酸	mg	264	650	322	293	3793		1902		
							αリノレン酸	mg	52	25	13						
							EPA+DHA	mg	192	25	13		668		322		
							EPA：DHA	mg	0.5：1	1：1	1：1		1.5：1		1.5：1		

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	258	217	111	108
ロイシン	1.5%	426	397	199	173
リジン	1.6%	476	199	102	184
メチオニン	0.5%	143	199	97	
シスチン	0.3%	77			
メチオニン・シスチン計	0.8%	220	379	190	126
フェニルアラニン	0.8%	245	271	132	
チロシン	0.7%	191			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	437	434	217	214
スレオニン	0.9%	255	253	126	140
トリプトファン	0.2%	69	83	41	47
バリン	1.0%	300	289	143	114
ヒスチジン	0.6%	179	112	56	53
アルギニン	1.1%	326	199	102	149

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	258	279	250	180	111	155
ロイシン	426	461	440	410	105	112
リジン	476	514	340	360	151	143
メチオニン・シスチン計	220	238	220	160	108	149
フェニルアラニン・チロシン計	437	473	380	390	124	121
スレオニン	255	275	250	210	110	131
トリプトファン	69	75	60	70	125	107
バリン	300	325	310	220	105	148
ヒスチジン	179	194	-	120	-	161
全窒素量(g)	0.9					

