

ver.4 参考の表へ		このレシピのエネルギー	180	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.27	日分となります										
		1日に与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする										
		8/14(thu)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2					
		グラム	総重量				g		209.8		NRC		AAFCO		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		NRC		AAFCO	
			水分				g		166.5		体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	
			乾燥重量				g		43.3											
			エネルギー				kcal		179.9											
			エネルギー密度				kcal/g		4.2											

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	335	217	171	166
ロイシン	1.3%	575	397	306	265
リジン	1.4%	585	199	157	283
メチオニン	0.5%	197	199	148	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.7%	313	379	292	193
フェニルアラニン	0.8%	329	271	202	
チロシン	0.6%	267			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	596	434	333	328
スレオニン	0.7%	318	253	193	216
トリプトファン	0.2%	96	83	63	72
バリン	0.9%	387	289	220	175
ヒスチジン	0.5%	216	112	85	81
アルギニン	1.2%	501	199	157	229

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	335	268	250	180	107	149
ロイシン	575	459	440	410	104	112
リジン	585	467	340	360	137	130
メチオニン・シスチン計	313	250	220	160	114	156
フェニルアラニン・チロシン計	596	476	380	390	125	122
スレオニン	318	254	250	210	102	121
トリプトファン	96	76	60	70	127	109
バリン	387	309	310	220	100	141
ヒスチジン	216	173	-	120	-	144
全窒素量(g)	1.3					

