

このレシピで摂取できる栄養			
総重量	g	220.0	
水分	g	181.5	
乾燥重量	g	38.5	
エネルギー	kcal	123.9	
エネルギー密度		3.2	kcal/g
たんぱく質	g	9.1	24% /DM
内、動物性蛋白質	g	4.7	12.1%
脂 質	g	5.4	14%
可溶性炭水化合物	g	17.5	45%
繊維 不溶性	g	4.2	10.8%
維 総 量	g	5.6	14.6%
灰分	g	1.6	4.1%
ナトリウム	mg	22	0.06%
カリウム	mg	660	1.71%
カルシウム	mg	171	0.44%
マグネシウム	mg	48	0.124%
リン	mg	156	0.40%
カルシウム：リン比		1.10	: 1
		栄養量	
鉄	mg	1.3	
亜 鉛	mg	0.8	
銅	mg	0.2	
マンガン	mg	0.4	
ビタミンA レチノール当量	IU	7	
ビタミンA βカロテン当量	IU	229	
ビタミンA レチノール当量	IU	234	
ビタミンD	IU	269	
ビタミンE	IU	4.2	
ビタミンK	μg	84	
ビタミンB1	mg	0.2	
ビタミンB2	mg	0.2	
ナイアシン	mg	3.2	
ビタミンB6	mg	0.34	
ビタミンB12	μg	1.0	
葉 酸	μg	110	
パントテン酸	mg	1.4	
ビタミンC	mg	290	
コレステロール	mg	14	
食塩相当量	g	0.03	
脂 肪 酸	飽 和	g	0.5
	一価不飽和	g	1.0
	多価不飽和	g	1.5
	n-3	mg	542
	n-6	mg	913
	n-6：n-3		1.7：1
	リノール酸	mg	906
	αリノレン酸	mg	386
EPA+DHA	mg	124	
EPA：DHA	mg	0.5	: 1

このレシビでの推奨量 *1		
NRC		AAFCO
体重0.75 乗ベース	乾燥重量 ベース	乾燥重量 ベース
/DM	/DM	/DM
15%	10%	18%
8%	6%	5%
0.12%	0.08%	0.06%
0.66%	0.40%	0.60%
0.61%	0.40%	0.60%
0.092%	0.060%	0.040%
0.47%	0.30%	0.50%
		1 : 1
栄養量	栄養量	栄養量
2	1	3
4	2	5
0.4	0.2	0.3
0.3	0.2	0.2
302	194	193
302	194	193
33	21	19
1.8	1.2	1.9
98	63	
0.1	0.1	0.0
0.3	0.2	0.1
1.0	0.7	0.4
0.09	0.06	0.04
2.1	1.3	0.8
16	10	7
0.9	0.6	0.4
650	424	385
25	17	
25	17	
1 : 1	1 : 1	

このレシピでの推奨量	
老齢犬用「小動物の臨床栄養学」より	
↓この範囲内！	
3.0	～ 4.0
/DM	/DM
15.0%	～ 23.0%
7.0%	～ 15.0%
2.0%	～
0.15%	～ 0.35%
0.50%	～ 1.00%
0.25%	～ 0.75%
1.2 : 1	～ 1.4 : 1
*1 推奨量: このくらい	
*2 上限量: これ以上	
/DM : 乾燥重量	

このレシビでの推奨量	
疾患別推奨レベル	
↓この範囲内！	
～	
/DM	/DM
～	
～	
～	
～	
～	
～	
0.07%	0.25%
～	
～	
～	
0.20%	0.30%
～	

は摂りましようという量は危険という量はあたり

このレシピでの上限量 *2		
NRC		AAFco
体重0.75 乗ベース	乾燥重量 ベース	乾燥重量 ベース
/DM	/DM	/DM
51%	33%	
		2.5%
		0.3%
		1.6%
		2 : 1
栄養量	栄養量	栄養量
		116
		39
		10
12627	8213	9635
12627	8213	9635
188	123	193
		39
3793	2505	
668	424	
1.5 : 1	1.5 : 1	

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	
	/DM	mg			
イソロイシン	0.9%	350	217	146	143
ロイシン	1.5%	588	397	262	227
リジン	1.6%	610	199	135	243
メチオニン	0.5%	205	199	127	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.8%	323	379	251	166
フェニルアラニン	0.9%	352	271	173	
チロシン	0.7%	272			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	625	434	285	281
スレオニン	0.9%	356	253	166	185
トリプトファン	0.3%	103	83	54	62
バリン	1.1%	424	289	189	150
ヒスチジン	0.9%	334	112	73	69
アルギニン	1.2%	478	199	135	197

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	350	262	250	180	105	146
ロイシン	588	441	440	410	100	108
リジン	610	457	340	360	135	127
メチオニン・シスチン計	323	242	220	160	110	152
フェニルアラニン・チロシン計	625	469	380	390	123	120
スレオニン	356	267	250	210	107	127
トリプトファン	103	77	60	70	128	110
バリン	424	318	310	220	103	144
ヒスチジン	334	250	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.3					

