

		9/10(wed)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1				このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2			
		グラム		総重量	g	226.2		NRC		AAFCO	老齢犬用 「小動物の 臨床栄養学」より ！この範囲内！	疾患別推奨レベル		NRC	AAFCO	体重0.75 乗ベース	乾燥重量 ベース	乾燥重量 ベース	
豆類	あずき・全粒-ゆで	3		水分	g	178.1		体重0.75 乗ベース	乾燥重量 ベース	乾燥重量 ベース	！この範囲内！	！この範囲内！	～						
野菜類	トマト-生	10		乾燥重量	g	48.1					3.0 ～ 4.0	～							
油脂類	フラックスシードオイル	5		エネルギー	kcal	195.2													
				エネルギー密度	kcal/g	4.1													
魚介類	ぶり・成魚-焼き	8																	
豆類	糸引き納豆	3.5			/DM														
いも類	さつまいも-蒸し	15		たんぱく質	g	9.3	19%	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	
野菜類	キャベツ-生	6		内、動物性蛋白質	g	#VALUE!	#####	12%	10%	18%	15.2% ～ 23.3%	～	～	～	～	～	～	～	
野菜類	ブロッコリー-花序-ゆで	5		脂 質	g	13.3	28%	7%	6%	5%	7.1% ～ 15.2%	～	～	41%	33%				
野菜類	オクラ-ゆで	6		可溶性炭水化物	g	18.4	38%					～	～						
野菜類	かぼちゃ(日本)-ゆで	12		繊 不溶性	g	4.6	9.6%				2.0% ～	～	～						
野菜類	トマト-生	35		維 総 量	g	6.1	12.8%					～	～						
きのこ類	まいたけ-ゆで	3.5		灰分	g	1.7	3.5%					～	～						
種実類	ごま-いり	2		ナトリウム	mg	15	0.03%	0.10%	0.08%	0.06%	0.15% ～ 0.36%	0.07% ～ 0.25%	～						
果実類	ブルーベリー-生	6		カリウム	mg	677	1.41%	0.53%	0.41%	0.61%	0.51% ～ 1.01%	～	～					2.5%	
				カルシウム	mg	186	0.39%	0.49%	0.41%	0.61%		～	～					0.3%	
				マグネシウム	mg	55	0.115%	0.074%	0.061%	0.041%		～	～					1.6%	
				リ ン	mg	144	0.30%	0.38%	0.30%	0.51%	0.25% ～ 0.76%	0.20% ～ 0.30%	～						
				カルシウム：リン比		1.29	： 1		1：1	1.2：1 ～ 1.4：1		～						2：1	
魚介類	ぶり・成魚-焼き	8																	
豆類	糸引き納豆	2.7																	
いも類	さつまいも-蒸し	15																	
野菜類	キャベツ-生	6																	
野菜類	ブロッコリー-花序-ゆで	5																	
野菜類	オクラ-ゆで	6																	
野菜類	かぼちゃ(日本)-ゆで	12																	
野菜類	トマト-生	35																	
きのこ類	まいたけ-ゆで	3.5																	
種実類	ごま-いり	2																	
果実類	ブルーベリー-生	7																	
穀類	麴	1.2																	

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	375	217	185	181
ロイシン	1.3%	618	397	332	288
リジン	1.3%	611	199	171	307
メチオニン	0.5%	219	199	161	
シスチン	0.3%	130			
メチオニン・シスチン計	0.7%	351	379	317	210
フェニルアラニン	0.8%	376	271	220	
チロシン	0.6%	282			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	658	434	361	356
スレオニン	0.7%	355	253	210	234
トリプトファン	0.2%	111	83	68	78
バリン	0.9%	438	289	239	190
ヒスチジン	0.9%	447	112	93	88
アルギニン	1.1%	520	199	171	249

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	375	275	250	180	110	153
ロイシン	618	454	440	410	103	111
リジン	611	449	340	360	132	125
メチオニン・シスチン計	351	258	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	658	483	380	390	127	124
スレオニン	355	260	250	210	104	124
トリプトファン	111	81	60	70	135	116
バリン	438	322	310	220	104	146
ヒスチジン	447	328	-	120	-	274
全窒素量(g)	1.4					

