

ver.4

このレシピのエネルギー

127

kcal

この0.75乗

1.81

kg

計算では

0.89

日分となります

参考の表へ

1日に与えるエネルギー

142

kcal

体 重

2.2

kg

実際は

1.0

日分とする

		10/3(fri)		このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2				
		グラム		総重量	g	207.8		NRC		AAFCO	老齢犬用 「小動物の 臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル		NRC		AAFCO		
				水分	g	169.6		体重0.75 乗ベース	乾燥重量 ベース	乾燥重量 ベース				体重0.75 乗ベース	乾燥重量 ベース	乾燥重量 ベース		
				乾燥重量	g	38.2					↓この範囲内！	↓この範囲内！	～					
				エネルギー	kcal	126.7					3.0	～	4.0					
				エネルギー密度		3.3	kcal/g											
							/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM		
				たんぱく質	g	9.2	24%	15%	10%	18%	15.0%	～	23.0%	～				
				内、動物性蛋白質	g	2.9	7.5%							～				
				脂 質	g	6.2	16%	9%	6%	5%	7.0%	～	15.0%	～	51%	33%		
				可溶性炭水化物	g	16.2	42%							～				
				不溶性 繊維 総 量	g	4.2	11.1%				2.0%	～		～				
				灰分	g	1.7	4.3%							～				
				ナトリウム	mg	22	0.06%	0.12%	0.08%	0.06%	0.15%	～	0.35%	0.07%	～	0.25%		
				カリウム	mg	612	1.60%	0.66%	0.40%	0.60%			～	～				
				カルシウム	mg	184	0.48%	0.61%	0.40%	0.60%	0.50%	～	1.00%	～		2.5%		
				マグネシウム	mg	53	0.139%	0.093%	0.060%	0.040%			～	～		0.3%		
				リ ン	mg	163	0.43%	0.47%	0.30%	0.50%	0.25%	～	0.75%	0.20%	～	0.30%		
				カルシウム：リン比		1.13	: 1			1 : 1	1.2 : 1	～	1.4 : 1	～		2 : 1		
							栄養量	栄養量	栄養量	*1 推奨量: このくらいは摂りましょうという量			栄養量			栄養量	栄養量	
				鉄	mg	1.6		2	1	3	*2 上限量: これ以上は危険という量			115				
				亜 鉛	mg	0.9		4	2	5				38				
				銅	mg	0.3		0.4	0.2	0.3				10				
				マンガン	mg	0.5		0.3	0.2	0.2								
				ビタミンA レチノール当量	IU	272		302	193	191				12627			8151	9562
				ビタミンA レチノール当量	IU	277		302	193	191				12627			8151	9562
				ビタミンD	IU	269		33	21	19				188			122	191
				ビタミンE	IU	4.0		1.8	1.1	1.9								38
				ビタミンK	μg	108		98	62									
				ビタミンB1	mg	0.2		0.1	0.1	0.0								
				ビタミンB2	mg	0.2		0.3	0.2	0.1								
				ナイアシン	mg	3.2		1.0	0.7	0.4								
				ビタミンB6	mg	0.33		0.09	0.06	0.04								
				ビタミンB12	μg	1.0		2.1	1.3	0.8								
				葉 酸	μg	111		16	10	7								
				パントテン酸	mg	1.3		0.9	0.6	0.4								
				ビタミンC	mg	371												
				コレステロール	mg	14												
				食塩相当量	g	0.03												
				飽 和	g	0.6												
				一価不飽和	g	1.3												
				多価不飽和	g	1.8												
				n-3	mg	438												
				n-6	mg	1330												
				n-6 : n-3		3.0	: 1											
				リノール酸	mg	1317		650	421	382				3793			2486	
				αリノレン酸	mg	281		25	17					668			421	
				EPA+DHA	mg	124		25	17					1.5 : 1			1.5 : 1	
				EPA : DHA	mg	0.5	: 1	1 : 1	1 : 1									

↑

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ＋スペース＋2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	350	217	145	142
ロイシン	1.5%	591	397	260	226
リジン	1.6%	603	199	134	241
メチオニン	0.6%	213	199	126	
シスチン	0.3%	116			
メチオニン・シスチン計	0.9%	332	379	249	164
フェニルアラニン	0.9%	353	271	172	
チロシン	0.7%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.6%	628	434	283	279
スレオニン	0.9%	357	253	164	184
トリプトファン	0.3%	105	83	54	61
バリン	1.1%	427	289	187	149
ヒスチジン	0.9%	335	112	73	69
アルギニン	1.3%	516	199	134	195

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	350	258	250	180	103	144
ロイシン	591	437	440	410	99	107
リジン	603	446	340	360	131	124
メチオニン・シスチン計	332	246	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	628	465	380	390	122	119
スレオニン	357	264	250	210	106	126
トリプトファン	105	77	60	70	129	111
バリン	427	315	310	220	102	143
ヒスチジン	335	248	-	120	-	206
全窒素量(g)	1.4					

