

ver.4 このレシピのエネルギー		133	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	0.94	日分となります				
参考の表へ		1日と与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする			
10/9(thu)			このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2		
グラム			総重量				NRC		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		NRC		
			水分				AAFCO		疾患別推奨レベル		AAFCO		
			乾燥重量				体重0.75乗ベース		乗ベース		体重0.75乗ベース		
			エネルギー				乾燥重量ベース		↓この範囲内！		↓この範囲内！		
			エネルギー密度						3.0 ~ 4.0				

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	352	217	156	152
ロイシン	1.4%	592	397	279	242
リジン	1.5%	613	199	144	259
メチオニン	0.5%	209	199	136	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.8%	327	379	267	177
フェニルアラニン	0.9%	356	271	185	
チロシン	0.7%	274			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	630	434	304	300
スレオニン	0.9%	361	253	177	197
トリプトファン	0.3%	104	83	58	66
バリン	1.0%	429	289	201	160
ヒスチジン	0.8%	335	112	78	74
アルギニン	1.2%	493	199	144	209

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	352	260	250	180	104	144
ロイシン	592	437	440	410	99	107
リジン	613	452	340	360	133	126
メチオニン・シスチン計	327	241	220	160	110	151
フェニルアラニン・チロシン計	630	465	380	390	122	119
スレオニン	361	267	250	210	107	127
トリプトファン	104	76	60	70	127	109
バリン	429	317	310	220	102	144
ヒスチジン	335	247	-	120	-	206
全窒素量(g)	1.4					

