

1日に与えるエネルギー

サプリメント

分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	365	217	160	156
ロイシン	1.4%	598	397	286	248
リジン	1.4%	607	199	147	265
メチオニン	0.5%	214	199	139	
シスチン	0.3%	120			
メチオニン・シスチン計	0.8%	337	379	273	181
フェニルアラニン	0.8%	357	271	189	
チロシン	0.7%	275			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	632	434	311	307
スレオニン	0.8%	346	253	181	202
トリプトファン	0.3%	106	83	59	67
バリン	1.0%	424	289	206	164
ヒスチジン	1.1%	451	112	80	76
アルギニン	1.2%	486	199	147	214

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	365	279	250	180	111	155
ロイシン	598	457	440	410	104	112
リジン	607	464	340	360	136	129
メチオニン・シスチン計	337	258	220	160	117	161
フェニルアラニン・チロシン計	632	483	380	390	127	124
スレオニン	346	264	250	210	106	126
トリプトファン	106	81	60	70	135	116
バリン	424	324	310	220	105	147
ヒスチジン	451	344	-	120	-	287
全窒素量(g)	1.3					

