

ver.4このレシピのエネルギー		156	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.10	日分となります						
参考の表へ		1日与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする					
		11/28(sat)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2				
		グラム	総重量	g	224.6		NRC		AAFCO	老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル	NRC		AAFCO	
			水分	g	180.2		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	↓この範囲内！	↓この範囲内！	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース	
			乾燥重量	g	44.4										
			エネルギー	kcal	155.9					3.0	～	4.0			
			エネルギー密度		3.5	kcal/g					～				
						/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	
			たんぱく質	g	9.3	21%	13%	10%	18%	15.0%	～	23.0%	～		
			内、動物性蛋白質	g	4.5	10.0%					～				
			脂 質	g	9.1	21%	7%	6%	5%	7.0%	～	15.0%	～	44%	33%
			可溶性炭水化物	g	17.3	39%					～				
			繊維 不溶性	g	4.5	10.1%				2.0%	～				
			維 総 量	g	6.1	13.6%					～				
			灰分	g	1.7	3.9%					～				
			ナトリウム	mg	17	0.04%	0.11%	0.08%	0.06%	0.15%	～	0.35%	0.07%	～	0.25%
			カリウム	mg	670	1.51%	0.57%	0.40%	0.60%		～			～	
			カルシウム	mg	227	0.51%	0.53%	0.40%	0.60%	0.50%	～	1.00%			2.5%
			マグネシウム	mg	56	0.125%	0.080%	0.060%	0.040%		～				0.3%
			リン	mg	148	0.33%	0.41%	0.30%	0.50%	0.25%	～	0.75%	0.20%	～	0.30%
			カルシウム：リン比		1.54	： 1			1：1	1.2：1	～	1.4：1			2：1
						栄養量	栄養量	栄養量	栄養量	*1 推奨量：このくらいは摂りましょうという量			栄養量	栄養量	栄養量
			鉄	mg	2.0		2	1	4	*2 上限量：これ以上は危険という量					133
			亜 鉛	mg	0.9		4	3	5						44
			銅	mg	0.3		0.4	0.3	0.3						11
			マンガン	mg	0.5		0.3	0.2	0.2						
			ビタミンレチノール	IU	24		302	224	222				12627	9466	11104
			ビタミンA当量	IU	308										
			ビタミンAレチノール当量	IU	329		302	224	222				12627	9466	11104
			ビタミンD	IU	48		33	25	22				188	142	222
			ビタミンE	IU	4.7		1.8	1.3	2.2						44
			ビタミンK	μg	119		98	72							
			ビタミンB1	mg	0.2		0.1	0.1	0.0						
			ビタミンB2	mg	0.2		0.3	0.2	0.1						
			ナイアシン	mg	3.5		1.0	0.8	0.5						
			ビタミンB6	mg	0.33		0.09	0.07	0.04						
			ビタミンB12	μg	0.6		2.1	1.6	1.0						
			葉 酸	μg	117		16	12	8						
			パントテン酸	mg	1.3		0.9	0.7	0.4						
			ビタミンC	mg	1036										
			コレステロール	mg	15										
			食塩相当量	g	0.02										
						飽 和	g	1.3							
						一価不飽和	g	1.9							
						多価不飽和	g	2.5							
						n-3	mg	1024							
						n-6	mg	1450							
						n-6：n-3		1.4	： 1						
						リノール酸	mg	1411		650	489	444		3793	2887
						αリノレン酸	mg	410		25	20				
						EPA+DHA	mg	494		25	20		668	489	
						EPA：DHA	mg	0.5	： 1	1：1	1：1		1.5：1	1.5：1	

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	369	217	169	164
ロイシン	1.4%	606	397	302	262
リジン	1.4%	622	199	155	280
メチオニン	0.5%	220	199	147	
シスチン	0.3%	121			
メチオニン・シスチン計	0.8%	343	379	289	191
フェニルアラニン	0.8%	361	271	200	
チロシン	0.6%	280			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	641	434	329	324
スレオニン	0.8%	354	253	191	213
トリプトファン	0.2%	110	83	62	71
バリン	1.0%	433	289	218	173
ヒスチジン	1.0%	456	112	84	80
アルギニン	1.2%	516	199	155	227

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量 (mg)		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
イソロイシン	369	266	250	180	106	148
ロイシン	606	436	440	410	99	106
リジン	622	447	340	360	132	124
メチオニン・シスチン計	343	247	220	160	112	154
フェニルアラニン・チロシン計	641	462	380	390	121	118
スレオニン	354	255	250	210	102	121
トリプトファン	110	79	60	70	132	113
バリン	433	312	310	220	101	142
ヒスチジン	456	328	-	120	-	273
全窒素量(g)	1.4					

