

ver.4 参考の表へ		このレシピのエネルギー		154	kcal	体重の0.75乗		1.81	kg	計算では		1.08	日分となります										
		1日に与えるエネルギー		142	kcal	体 重		2.2	kg	実際は		1.0	日分とする										
		12/16(tue)			このレシピで摂取できる栄養					このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量		このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2					
		グラム			総重量		g	228.2		NRC		AAFCO		老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル		NRC		AAFCO			
					水分		g	184.9		体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース		乾燥重量ベース		↓この範囲内！		↓この範囲内！		体重0.75乗ベース		乾燥重量ベース	
					乾燥重量		g	43.3															
					エネルギー		kcal	154.0															
					エネルギー密度			3.6		kcal/g													
									/DM		/DM		/DM		/DM		/DM		/DM		/DM		
					たんぱく質		g	9.1		21%		14%		10%		18%		15.0%		～		23.0%	
					内、動物性蛋白質		g	2.3		5.3%										～			
					脂 質		g	8.8		20%		8%		6%		5%		7.0%		～		15.0%	
					可溶性炭水化物		g	17.8		41%										～			
					繊維 不溶性		g	4.4		10.3%										～			
					維 総 量		g	6.0		13.9%										～			
					灰分		g	1.7		4.0%										～			
					ナトリウム		mg	17		0.04%		0.11%		0.08%		0.06%		0.15%		～		0.35%	
					カリウム		mg	671		1.55%		0.58%		0.40%		0.60%				～			
					カルシウム		mg	198		0.46%		0.54%		0.40%		0.60%		0.50%		～		1.00%	
					マグネシウム		mg	53		0.122%		0.082%		0.060%		0.040%				～		2.5%	
					リ ン		mg	143		0.33%		0.42%		0.30%		0.50%		0.25%		～		0.75%	
					カルシウム：リン比		1.38		： 1						1：1		1.2：1		～		1.4：1		
							栄養量		栄養量		栄養量		栄養量		栄養量		*1推奨量：このくらいは摂りましょうという量		栄養量		栄養量		
					鉄		mg	1.9		2		1		3		*2上限量：これ以上は危険という量				130			
					亜 鉛		mg	0.9		4		3		5						43			
					銅		mg	0.3		0.4		0.3		0.3						11			
					マンガン		mg	0.5		0.3		0.2		0.2									
					ビタミンレチノール		IU	24		302		219		217				12627		9234			
					ビタミンA 当量		IU	312															
					ビタミンA レチノール当量		IU	334		302		219		217				12627		9234			
					ビタミンD		IU	48		33		24		22				188		139			
					ビタミンE		IU	4.7		1.8		1.3		2.2						43			
					ビタミンK		μg	123		98		71											
					ビタミンB1		mg	0.2		0.1		0.1		0.0									
					ビタミンB2		mg	0.2		0.3		0.2		0.1									
					ナイアシン		mg	3.5		1.0		0.7		0.5									
					ビタミンB6		mg	0.32		0.09		0.06		0.04									
					ビタミンB12		μg	0.6		2.1		1.5		1.0									
					葉 酸		μg	122		16		12		8									
					パントテン酸		mg	1.3		0.9		0.6		0.4									
					ビタミンC		mg	840															
					コレステロール		mg	15															
					食塩相当量		g	0.02															
					飽 和		g	1.3															
					一価不飽和		g	1.7															
					多価不飽和		g	2.4															
					n-3		mg	1131															
					n-6		mg	1239															
					n-6：n-3		1.1		： 1														
					リノール酸		mg	1203		650		477		433				3793		2816			
					αリノレン酸		mg	517		25		19						668		477			
					EPA+DHA		mg	494		25		19						1.5：1		1.5：1			
					EPA：DHA		mg	0.5		1：1		1：1											

↑
サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
分数の入力方法 例:2/3→ ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	359	217	165	160
ロイシン	1.4%	588	397	295	256
リジン	1.4%	611	199	152	273
メチオニン	0.5%	212	199	143	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.8%	329	379	282	186
フェニルアラニン	0.8%	348	271	195	
チロシン	0.6%	270			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	619	434	321	316
スレオニン	0.8%	344	253	186	208
トリプトファン	0.2%	105	83	61	69
バリン	1.0%	420	289	212	169
ヒスチジン	1.0%	448	112	82	78
アルギニン	1.1%	485	199	152	221

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	359	267	250	180	107	148
ロイシン	588	438	440	410	100	107
リジン	611	455	340	360	134	127
メチオニン・シスチン計	329	245	220	160	111	153
フェニルアラニン・チロシン計	619	461	380	390	121	118
スレオニン	344	256	250	210	103	122
トリプトファン	105	78	60	70	131	112
バリン	420	313	310	220	101	142
ヒスチジン	448	334	-	120	-	278
全窒素量(g)	1.3					

