

12/20(sat)			このレシピで摂取できる栄養			このレシピでの推奨量 *1			このレシピでの推奨量			このレシピでの推奨量			このレシピでの上限量 *2									
			グラム			NRC			AAFCO			老齢犬用 「小動物の臨牀栄養学」より ！この範囲内！			疾患別推奨レベル ！この範囲内！			NRC			AAFCO			
			総重量	g	236.5	体重0.75	乾燥重量	乾燥重量	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース	乗ベース
			水分	g	196.4	エネルギー	kcal	117.4	エネルギー密度	kcal/g	3.0	~	4.0	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
			乾燥重量	g	40.1	たんぱく質	g	8.4	21%	/DM	15%	10%	18%	15.0%	~	23.0%	~	~	~	~	~	~	~	
			エネルギー	kcal	117.4	内、動物性蛋白質	g	3.9	9.7%	/DM	8%	6%	5%	7.0%	~	15.0%	~	~	~	~	~	~	~	
			エネルギー密度		2.9	脂 質	g	3.8	10%	/DM	2.0%	~	~	2.0%	~	~	~	~	~	~	~	~	~	
						可溶性炭水化物	g	20.1	50%	/DM	0.12%	0.08%	0.06%	0.15%	~	0.35%	0.07%	~	0.25%	~	~	~	~	
						繊維 不溶性	g	4.7	11.7%	/DM	0.63%	0.40%	0.60%	0.59%	~	1.00%	~	~	~	~	~	~	~	
						維 総 量	g	6.3	15.8%	/DM	0.089%	0.060%	0.040%	0.50%	~	0.75%	0.25%	~	0.30%	~	~	~	~	
						灰分	g	1.7	4.1%	/DM	0.45%	0.30%	0.50%	0.25%	~	0.75%	0.20%	~	0.30%	~	~	~	~	
						ナトリウム	mg	16	0.04%	/DM	1.2 : 1	~	1.4 : 1	1.2 : 1	~	1.4 : 1	~	~	~	~	~	~	~	
						カリウム	mg	726	1.81%	/DM	1 : 1	~	1 : 1	1 : 1	~	1 : 1	~	~	~	~	~	~	~	
						カルシウム	mg	164	0.41%	/DM	1 : 1	~	1 : 1	1 : 1	~	1 : 1	~	~	~	~	~	~	~	
						マグネシウム	mg	46	0.114%	/DM	1 : 1	~	1 : 1	1 : 1	~	1 : 1	~	~	~	~	~	~	~	
						リン	mg	145	0.36%	/DM	1 : 1	~	1 : 1	1 : 1	~	1 : 1	~	~	~	~	~	~	~	
						カルシウム：リン比		1.14	: 1	/DM	1 : 1	~	1 : 1	1 : 1	~	1 : 1	~	~	~	~	~	~	~	
			肉類	若鶏・ささ身・生	8.5																			
			豆類	糸引き納豆	5																			
			いも類	さつまいも・蒸し	15																			
			野菜類	かぼちゃ(日本)・ゆで	15																			
			野菜類	トマト・生	33																			
			野菜類	キャベツ・生	6																			
			野菜類	ブロッコリー・花序・ゆで	6																			
			野菜類	こまつな・葉・ゆで	5																			
			野菜類	オクラ・ゆで	6																			
			野菜類	りょくとうもやし・ゆで	6																			
			きのこ類	まいたけ・ゆで	5																			
			種実類	ごま・いり																				
			油脂類	フラックスシードオイル	0.3																			
			果実類	ブルーベリー・生	8.5																			

サプリメントはグラム数ではなくて、個数または杯数です。
 分数の入力方法 例: 2/3 → ゼロ+スペース+2/3

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	339	217	152	148
ロイシン	1.4%	562	397	273	237
リジン	1.5%	589	199	140	253
メチオニン	0.4%	167	199	132	
シスチン	0.3%	104			
メチオニン・シスチン計	0.7%	269	379	261	172
フェニルアラニン	0.8%	324	271	181	
チロシン	0.6%	250			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	574	434	297	293
スレオニン	0.8%	326	253	172	193
トリプトファン	0.2%	96	83	56	64
バリン	1.0%	381	289	197	156
ヒスチジン	0.8%	305	112	76	72
アルギニン	1.1%	436	199	140	205

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	339	279	250	180	111	155
ロイシン	562	462	440	410	105	113
リジン	589	484	340	360	142	134
メチオニン・シスチン計	269	221	220	160	101	138
フェニルアラニン・チロシン計	574	472	380	390	124	121
スレオニン	326	268	250	210	107	128
トリプトファン	96	79	60	70	131	113
バリン	381	313	310	220	101	142
ヒスチジン	305	251	-	120	-	209
全窒素量(g)	1.2					

