

ver.4このレシピのエネルギー		159	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.12	日分となります									
参考の表へ		1日与えるエネルギー	142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする								
		1/15(thu)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2							
		グラム	総重量	g	221.8		NRC		AAFCO	老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より	疾患別推奨レベル	NRC		AAFCO				
			水分	g	177.4		体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース			体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース				
			乾燥重量	g	44.4					↓この範囲内！	↓この範囲内！							
			エネルギー	kcal	159.4					3.0 ~ 4.0	~							
			エネルギー密度		3.6	kcal/g												
						/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM	/DM				
			たんぱく質	g	9.1	21%	13%	10%	18%	15.0% ~ 23.0%	~							
			内、動物性蛋白質	g	4.8	10.7%					~							
			脂 質	g	10.0	22%	7%	6%	5%	7.0% ~ 15.0%	~	44%	33%					
			可溶性炭水化物	g	18.6	42%					~							
			繊維 不溶性	g	4.3	9.7%				2.0% ~	~							
			維 総 量	g	5.9	13.3%					~							
			灰分	g	1.7	3.9%					~							
			ナトリウム	mg	18	0.04%	0.11%	0.08%	0.06%	0.15% ~ 0.35%	0.07% ~ 0.25%							
			カリウム	mg	732	1.65%	0.57%	0.40%	0.60%		~							
			カルシウム	mg	199	0.45%	0.53%	0.40%	0.60%	0.50% ~ 1.00%	~			2.5%				
			マグネシウム	mg	54	0.122%	0.080%	0.060%	0.040%		~			0.3%				
			リ ン	mg	141	0.32%	0.41%	0.30%	0.50%	0.25% ~ 0.75%	0.20% ~ 0.30%			1.6%				
			カルシウム：リン比			1.41：1		1：1		1.2：1 ~ 1.4：1	~		2：1					
						栄養量	栄養量	栄養量	*1推奨量：このくらいは摂りましょうという量			栄養量	栄養量	栄養量				
			鉄	mg	1.7		2	1	4	*2上限量：これ以上は危険という量				133				
			亜 鉛	mg	0.9		4	3	5					44				
			銅	mg	0.2		0.4	0.3	0.3					11				
			マンガン	mg	0.5		0.3	0.2	0.2									
			ビタミンA レチノール当量	IU	25		302	224	222				12627	9461	11098			
			ビタミンA レチノール当量	IU	401		302	224	222				12627	9461	11098			
			ビタミンD	IU	39		33	25	22				188	142	222			
			ビタミンE	IU	5.1		1.8	1.3	2.2						44			
			ビタミンK	μg	113		98	72										
			ビタミンB1	mg	0.3		0.1	0.1	0.0									
			ビタミンB2	mg	0.2		0.3	0.2	0.1									
			ナイアシン	mg	3.5		1.0	0.8	0.5									
			ビタミンB6	mg	0.34		0.09	0.07	0.04									
			ビタミンB12	μg	0.7		2.1	1.6	1.0									
			葉 酸	μg	122		16	12	8									
			パントテン酸	mg	1.3		0.9	0.7	0.4									
			ビタミンC	mg	938													
			コレステロール	mg	16													
			食塩相当量	g	0.02													
			飽 和	g	1.3													
			一価不飽和	g	1.8													
			多価不飽和	g	2.5													
			n-3	mg	1282													
			n-6	mg	1173													
			n-6：n-3			0.9：1												
			脂肪酸															
			リノール酸	mg	1134		650	488	444				3793	2886				
			αリノレン酸	mg	624		25	20										
			EPA+DHA	mg	529		25	20					668	488				
			EPA：DHA	mg	0.5：1		1：1	1：1					1.5：1	1.5：1				

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.8%	365	217	169	164
ロイシン	1.3%	598	397	302	262
リジン	1.4%	630	199	155	280
メチオニン	0.5%	219	199	146	
シスチン	0.3%	115			
メチオニン・シスチン計	0.8%	336	379	289	191
フェニルアラニン	0.8%	352	271	200	
チロシン	0.6%	273			
フェニルアラニン・チロシン計	1.4%	624	434	329	324
スレオニン	0.8%	355	253	191	213
トリプトファン	0.2%	106	83	62	71
バリン	1.0%	430	289	218	173
ヒスチジン	1.1%	467	112	84	80
アルギニン	1.1%	491	199	155	226

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年(一般用)	1985年(2-5歳)	1973年(一般用)	1985年(2-5歳)
(mg)						
イソロイシン	365	272	250	180	109	151
ロイシン	598	446	440	410	101	109
リジン	630	469	340	360	138	130
メチオニン・シスチン計	336	250	220	160	114	157
フェニルアラニン・チロシン計	624	465	380	390	122	119
スレオニン	355	265	250	210	106	126
トリプトファン	106	79	60	70	132	113
バリン	430	320	310	220	103	146
ヒスチジン	467	348	-	120	-	290
全窒素量(g)	1.3					

