

ver.4 このレシピのエネルギー		164	kcal	体重の0.75乗	1.81	kg	計算では	1.16	日分となります				
参考の表へ		142	kcal	体 重	2.2	kg	実際は	1.0	日分とする				
1/17(sat)		このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量		このレシピでの上限量 *2			
グラム						NRC		AAFCO		NRC		AAFCO	
		総重量				g		219.0					
		水分				g		172.5					
		乾燥重量				g		46.5					
		エネルギー				kcal		164.1					
		エネルギー密度				kcal/g		3.5					

アミノ酸(参考)					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	0.9%	414	217	177	172
ロイシン	1.5%	677	397	317	275
リジン	1.5%	680	199	163	293
メチオニン	0.5%	230	199	154	
シスチン	0.3%	132			
メチオニン・シスチン計	0.8%	363	379	303	200
フェニルアラニン	0.9%	410	271	209	
チロシン	0.7%	307			
フェニルアラニン・チロシン計	1.5%	717	434	344	340
スレオニン	0.8%	390	253	200	223
トリプトファン	0.3%	121	83	65	74
バリン	1.0%	481	289	228	182
ヒスチジン	1.0%	478	112	88	84
アルギニン	1.2%	569	199	163	237

アミノ酸スコア(参考)						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりの アミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する(%)	
			1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)	1973年 (一般用)	1985年 (2-5歳)
	(mg)					
イソロイシン	414	274	250	180	110	152
ロイシン	677	449	440	410	102	109
リジン	680	451	340	360	133	125
メチオニン・シスチン計	363	240	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	717	475	380	390	125	122
スレオニン	390	259	250	210	103	123
トリプトファン	121	80	60	70	133	114
バリン	481	319	310	220	103	145
ヒスチジン	478	317	-	120	-	264
全窒素量(g)	1.5					

