

ver.4 このレシピのエネルギー		115	kcal	体重の0.75乗	1.68	kg	計算では	0.72	日分となります			
参考の表へ		1日に与えるエネルギー	160	kcal	体 重	2.0	kg	実際は	1.0	日分とする		
		6/17(wed)	このレシピで摂取できる栄養				このレシピでの推奨量 *1		このレシピでの推奨量	このレシピでの推奨量	このレシピでの上限量 *2	
		グラム					NRC		AAFCO		NRC	
							老齢犬用 「小動物の臨床栄養学」より		疾患別推奨レベル		体重0.75乗ベース	
							↓この範囲内！		↓この範囲内！			
							3.0 ~ 4.0		~			

アミノ酸（参考）					
このレシピで摂取できる量			このレシピでの推奨量		
			NRC		AAFCO
	/DM	mg	体重0.75乗ベース	乾燥重量ベース	乾燥重量ベース
イソロイシン	1.0%	379	202	140	136
ロイシン	1.8%	650	370	250	217
リジン	1.8%	672	185	129	231
メチオニン	0.6%	214	185	121	
シスチン	0.3%	118			
メチオニン・シスチン計	0.9%	334	353	239	158
フェニルアラニン	1.0%	383	252	165	
チロシン	0.8%	295			
フェニルアラニン・チロシン計	1.8%	678	404	272	268
スレオニン	1.0%	379	235	158	176
トリプトファン	0.3%	109	77	51	59
バリン	1.2%	445	269	180	143
ヒスチジン	0.8%	301	104	70	66
アルギニン	1.4%	523	185	129	187

アミノ酸スコア（参考）						
このレシピで摂取できる量		窒素1gあたりのアミノ酸量	算定用評点ボタン		アミノ酸スコアを計算する（%）	
			1973年（一般用）	1985年（2-5歳）	1973年（一般用）	1985年（2-5歳）
(mg)						
イソロイシン	379	273	250	180	109	152
ロイシン	650	469	440	410	107	114
リジン	672	485	340	360	143	135
メチオニン・シスチン計	334	241	220	160	109	150
フェニルアラニン・チロシン計	678	489	380	390	129	125
スレオニン	379	273	250	210	109	130
トリプトファン	109	79	60	70	131	112
バリン	445	321	310	220	104	146
ヒスチジン	301	217	-	120	-	181
全窒素量(g)	1.4					

